

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4559

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", артскважина № 1 61201921

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

08 час 10 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4559

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4559 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): час мин

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ



Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4559

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4560

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", артскважина № 2 61201922
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 08 час 30 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4560

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4560 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,1 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,6 ± 0,1	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): час мин

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ



Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4560

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4561

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", артскважина № 3 61201924

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

08 час 45 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4561

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4561 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,2 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,59 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): час мин

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ



Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4561

от 25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23
Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CF87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4562 от 25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", артскважина № 4 61201923
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 09 час 00 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерений):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца СТ 4562 Дата проведения исследования: 23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4562 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,61 ± 0,06	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): час мин

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ



Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4562

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23
Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4563

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г.Михайлов, ул. Освобождения, в/кран станции обезжелезивания после бактерицидной лампы

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

09 час 25 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4563

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4563 от 25 августа 2022 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Железо общее	0,10 ± 0,02	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

2. Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4563

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23
Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
функционального отдела ИЛЦ



25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4564

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
391710, Рязанская область, г.Михайлов, п. Классон, дом 12 в/кран
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 09 час 40 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерений):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4564

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4564 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,4 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,61 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4564

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23
Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4565

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
391710, Рязанская область, г.Михайлов, с. Лещенка, дом 100 в/кран
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 10 час 00 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4565

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4565 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилowo, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,2 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,6 ± 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилowo, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилowo, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4565

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4566

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, с. Козловка, дом 32 в/кран

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

10 час 15 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4566

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4566 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,62 ± 0,06	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4566

от 25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

 И.В. Цегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4567

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
391710, Рязанская область, г.Михайлов, ул. Элеваторная, дом 13, кв. 62 в/кран
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 10 час 30 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4567

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4567 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,1 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,6 ± 0,1	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4567

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23
Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022

ДОКУМЕНТ

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4568

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
391710, Рязанская область, г.Михайлов, ул. Пионерская, дом 101, колонка
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 10 час 45 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4568

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4568 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,1 ± 1,8	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,59 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4568

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4569

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:
МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187
2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:
питьевая вода
4. Место, точка отбора (проведения измерений):
391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Зеленая, дом 30, колонка
5. Дата и время проведения отбора (измерения): 11 час 00 мин 23 августа 2022 г.
6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):
мастер Бармасов С.В.
7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):
-
8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 14 час 30 мин 23 августа 2022 г.
9. Основание проведения испытания (исследования):
договор № 03-41/22 от 03.02.2022
10. Дополнительные сведения:
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами
11. НД, согласно которой произведен отбор:
ГОСТ Р 56237-2014
12. НД на продукцию:
13. НД, регламентирующие допустимый уровень:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4569

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4569 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,5 ± 1,7	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,58 ± 0,06	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4569

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СГ87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4570

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Подгорная, дом 20, колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

11 час 20 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4570

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4570 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,4 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,6 ± 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4570

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Пегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4572

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-бытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пролетарский переулок, дом 12, колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 00 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4572

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4572 от 25 августа 2022 г.

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.


№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,4 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,64 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23


Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

 кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

 Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4572

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Пегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4573

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-бытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, г. Михайлов, ул. Пронская, дом 22, колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

12 час 20 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4573

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

Протокол № СТ 4573 от 25 августа 2022 г.

1. Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,2 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,6 ± 0,1	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4573

от

25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова,д.23

Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

функционального отдела ИЛЦ

И.В. Цегельник

25.08.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 4571

от

25 августа 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МУП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

питьевая вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Заречная, дом 8, колонка

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

11 час 40 мин 23 августа 2022 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

мастер Бармасов С.В.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

-

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

14 час 30 мин 23 августа 2022 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор № 03-41/22 от 03.02.2022

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 56237-2014

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 4571

Дата проведения исследования:

23.08.2022-25.08.2022

1 . Санитарно-гигиенические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования +/- характеристика погрешности	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,2 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	0,61 ± 0,06	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

2 . Бактериологические исследования: р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 14 час 40 мин 23 августа 2022 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	менее 1	50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1

Ответственный за оформление протокола

кодификатор Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИИИ

Цегельник И.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

№ СТ 4571

от 25 августа 2022 г.

Исследуемый образец: питьевая вода

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям