

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru  
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"  
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie\_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)  
функционального отдела ИЛЦ



17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 1530

от

17 марта 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода открытых водоёмов

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, р. Проня, выше места спуска сточной воды

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

13 час 40 мин 14 марта 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

начальник участка МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Еркин В.Е.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

16 час 00 мин 14 марта 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-18 от 10.01.2023г.

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 1530

Дата проведения исследования:

14.03.2023-17.03.2023




1. Бактериологические исследования р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23


Дата поступления образца (пробы): 16 час 10 мин 14 марта 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	20	500	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	не обнаружены	10	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
4	Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2661-10
5	Яйца и личинки гельминтов	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2661-10
6	Escherichia coli (E.coli)	обнаружены	100	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола

 лаборант Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИ

 Бодрова Т.А.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

№ СТ 1530

от

17 марта 2023 г.

Исследуемый образец: вода открытых водоёмов

**СООТВЕТСТВУЕТ**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru  
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"  
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie\_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель)  
функционального отдела ИЛЦ



17.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ СТ 1531

от

17 марта 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:

МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):

Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 11

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:

вода сточная

4. Место, точка отбора (проведения измерений):

391710, Рязанская область, г. Михайлов, р. Проня, место спуска сточной воды

5. Дата и время проведения отбора (измерения):

14 час 00 мин 14 марта 2023 г.

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):

начальник участка МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Еркин В.Е.

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

8. Дата и время доставки в ИЛЦ:

16 час 00 мин 14 марта 2023 г.

9. Основание проведения испытания (исследования):

договор №03-18 от 10.01.2023г.

10. Дополнительные сведения:

самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

11. НД, согласно которой произведен отбор:

Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

12. НД на продукцию:

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 1531

Дата проведения исследования:

14.03.2023-17.03.2023



Протокол № СТ 1531 от 17 марта 2023 г.

1. Бактериологические исследования р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23

Дата поступления образца (пробы): 16 час 10 мин 14 марта 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	26	500	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУ 2.1.5.800-99
2	Колифаги	не обнаружены	100	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУ 2.1.5.800-99
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	МУ 2.1.5.800-99
4	Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2661-10
5	Яйца и личинки гельминтов	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2661-10
6	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	100	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола

лаборант Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИ

Бодрова Т.А.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

№ СТ 1531

от 17 марта 2023 г.

Исследуемый образец: вода сточная

**СООТВЕТСТВУЕТ**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 255802 E-mail: post62@cgerzn.ru  
Место осуществления деятельности: функциональный отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе"  
391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2 Тел/факс: (49151) 2-23-57 E-mail: cgie\_star@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)  
функционального отдела ИЛЦ

17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ 1532

от

17 марта 2023 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика:  
МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания", ИНН/тел/e-mail 6208009187

---

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии):  
Рязанская область, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 11

---

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель:  
вода открытых водоёмов

---

4. Место, точка отбора (проведения измерений):  
391710, Рязанская область, г. Михайлов, р. Проня, ниже места спуска сточной воды

---

5. Дата и время проведения отбора (измерения): 14 час 20 мин 14 марта 2023 г.

---

6. ФИО, должность проводившего отбор (измерений):  
начальник участка МКП "Энерго-сбытовая и тепловая компания" Еркин В.Е.

---

7. ФИО, должность присутствующего при отборе (измерении):

---

8. Дата и время доставки в ИЛЦ: 16 час 00 мин 14 марта 2023 г.

---

9. Основание проведения испытания (исследования):  
договор №03-18 от 10.01.2023г.

---

10. Дополнительные сведения:  
самодоставка, в сумке-холодильнике с хладоэлементами

---

11. НД, согласно которой произведен отбор:  
Ответственность за отбор образцов (проб) несет заказчик, ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет заказчик

---

12. НД на продукцию:

---

13. НД, регламентирующие допустимый уровень:  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

---

14. Средства измерения, применяемые при отборе образца (пробы, замеров):

Код образца

СТ 1532

Дата проведения исследования:

14.03.2023-17.03.2023




1. Бактериологические исследования р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24,Н2; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 23


Дата поступления образца (пробы): 16 час 10 мин 14 марта 2023 г.

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	Ед.изм	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	30	500	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	не обнаружены	10	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 1 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04
4	Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2661-10
5	Яйца и личинки гельминтов	не обнаружены	Отсутствие	Определение в 25 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2661-10
6	Escherichia coli (E.coli)	обнаружены	100	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола

 лаборант Петрашишена Е.А.

Заведующий ОЛИ

 Бодрова Т.А.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

№ СТ 1532 от 17 марта 2023 г.

Исследуемый образец: вода открытых водоёмов

**СООТВЕТСТВУЕТ**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследуемым нормируемым показателям